

safeUP

Uzaktan kumandalı afiş asma sistemi.

safeUP

**TÜRK
PATENT**
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

Tescil No: 2018 07452

444 5 143

www.arsin.com.tr

 arsin_reklam

 ARSIN.REKLAM

Merkez: Serçeönü Mh. Çankaya Cd.
Şölen Apt. No:2/A Kocasinan / **KAYSERİ**
Fabrika: OSB. 6. Cd. No: 32
Melikgazi / Kayseri


safeUP

Uzaktan kumandalı afiş asma sistemi.

SafeUp devrim niteliğinde, uzaktan kumandalı afiş asma sistemidir. Göze çarpmayan şık tasarımı ve güvenli montaj alternatifleriyle, büyük formatlı afişlerin yüksekte montaj ve demontajını kolaylaştırır.

ÜRÜN FAYDALARI

- 1 Yüksekte çalışmayı ortadan kaldırır.
- 2 Kolay kullanımından dolayı dinamik reklam mecrası sağlar.
- 3 Organizasyon süresini kısaltır.
- 4 Montaj, demontaj ve mobilizasyon maliyetlerini ortadan kaldırır.







? NEDEN safeUP

- CE sertifikalı garantili ekipmanlar.
- 3 nokta askı emniyeti.
- Değişik ebat ve yükseklikler için projeye özel dizayn edebilme.
- Yanmaz elektrik kabloları.
- Motor garantisi.
- % 25 daha az elektrik tüketimi.
- -2 db sessiz motor.
- 35 kg taşıma kapasitesi.

2013
İlk prototip

safeUP ÖZELLİKLERİ

VOLTAJ	220
AĞIRLIK	14 KG.
GARANTİ	2 YIL
PATENT NUMARASI	2018 07452



- Led afiş aydınlatma
- Özel montaj çözümleri
- Mevcut yapıya göre özel boyama
- Android ve ios kumanda paneli

safeUP

EMNİYETLİ KULLANIM TALİMATI !

1 - Güvenlik Talimatları

Aşırı rüzgarlı havalarda sistemi çalıştırmayın.

Motor kutusunu darbelerden koruyun.

Motor limit sıfırlamasını montajdan sonra kumanda yardımı ile ayarlayın. (bknz. kumanda kullanım kılavuzu)

Uzaktan kumandalı switch ayarlaması dışında ilave emniyet switch'ini montaj edin.

Kesinlikle yetkisiz personel tarafından müdahale edilmemelidir.

2 - Kablolama

3x1 NYAF yanmaz kablo ile motoru aşağıdaki talimatlara göre elektrik hattına bağlayın.

230 V	Kablo
Mavi	Nötr
Kahve	Faz
Siyah	Faz
Sarı	Toprak

3- Motor teknik bilgileri.

Beslenme voltajı	230 v-50 hz
Voltaj toleransı	207-244 v
Kablo damar sayısı	4
Termal koruma süresi	4 dakika çalışma 10 dakika bekleme
Damar kesiti	0.75 mm ²
Limit buton tipi	Bastırılmalı buton
Limit ünitesinin lt tur kapasitesi	46 tur
Koruma göstergesi	ıp44
Devir sayısı	12 rpm
CE belgesi	Var

2013
İlk prototip

safeUP

EMNİYETLİ KULLANIM TALİMATI !

4- Çalıştırma.

Radyo alıcılı kumanda uzak mesafelerden cihazı çalıştırır fakat kesinlikle cihazı gözle göremeyeceğiniz ve kontrol edemeyeceğiniz noktadan çalıştırmayınız. Sistemin kumanda ve alıcı problemi olması durumunda merkez ofis (safeup modülü görünebilecek noktada olmak şartıyla) kontrol düğmesinden sistemi çalıştırınız.

Limit ayarı:

Yukarı ve aşağı butonuna (1 ve 2 nolu) aynı anda basınız

Motordan gelen tork sesinden sonra aşağı yönde rahat çalışma hızına indiriniz.

Çalışma hızını belirledikten sonra 1 ve 0 nolu butonlara aynı anda basınız, motor yukarı yönde sarıma başladıktan sonra elinizi butondan çekiniz. Üst limit noktasına ulaşınca MY (0) butonuna basarak sistemi durdurun.

Üst limit ince ayarını yaptıktan sonra 0 ve 2 nolu butona aynı anda basınız, çalışan motoru 0 nolu MY butonu ile durdurunuz.

Motoru durdurduktan sonra önce MY yani 0 nolu butona basılı tutarak kaydı gerçekleştirdikten sonra




Hafızaya almak için kumandanın arkasındaki gömülü program butonuna 1defa basarak işlemi tamamlayınız.

Bu işlemlerden sonra sadece aşağı ve yukarı (1 ve 2) butonunu kullanınız.



2013
İlk prototip

safeUP KANOPI İÇİ MONTAJ



2013
İlk prototip

safeUP

TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Tescil No: 2018 07452

444 5 143
www.arsin.com.tr

 arsin_reklam

 ARSINREKLAM


Merkez: Serçeönü Mh. Çankaya Cd.
Şölen Apt. No:2/A Kocasinan / **KAYSERİ**
Fabrika: OSB. 6. Cd. No: 32
Melikgazi / Kayseri

safeUP KANOPI ALTI DOĞRUDAN MONTAJ



NEDEN KANOPI ALTI MONTAJ?

- *Sökme, takma ve servis kolaylığı.
- *Gözle kontrol edilebilirlik.
- *Ergonomik tasarımı ile kurumsalla uyum.
- *Mevcut yapıya müdahale etmeden montaj.



Banner için En az 3 noktadan bağlantı kuralına uyulacaktır.
Sistem için 8 noktadan montaj yapılacaktır.
Tüm görsel çalışmalar için maximum banner uzunluğu
600 cm.'yi geçmemelidir.

8 noktadan sabitleme

2013
İlk prototip

safeUP

**TÜRK
PATENT**
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

Tescil No: 2018 07452

444 5 143

www.arsin.com.tr

arsin_reklam

ARSIN REKLAM

Merkez: Serçeönü Mh. Çankaya Cd.
Şölen Apt. No:2/A Kocasinan / KAYSERİ
Fabrika: OSB. 6. Cd. No: 32
Melikgazi / Kayseri

safeUP

GARANTİ, SERVİS ve OPSİYONLAR !

1- Garanti

Sistem kullanıcı hataları dışında 2 yıl garantilidir.

Motor üretici firma tarafından 5 yıl garantilidir. (servis ulaşım bedelleri hariç.)

2- Servis

Kanopi altı doğrudan montaj yapıldığı takdirde, açılır arka kapak sayesinde tüm servis işlemleri demontaj yapılmadan hızlı bir şekilde halledilebilir.



Kanopi içi montajda ise demontaj yapılarak müdahale edilebilir.

3- Opsiyonlar

Banner led aydınlatma harici olarak sisteme montaj edilebilir.

2013
İlk prototip